



FUNGICIDA

HIGHWAY®

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA

300SC

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
PROTIOCONAZOL	27.8 %	300 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Triazol

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA." PRECAUCIONES Y **ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009. Antídotos: No tiene antídoto. PRIMEROS AUXILIOS:** *En caso de ingestión:* NO provocar el vómito. *En caso de contacto con los ojos:* lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. *En caso de contacto con la piel,* quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. *En caso de inhalación* retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722". "CONCURRER AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE". "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".** Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

USO AGRÍCOLA

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Número de Registro: 5081

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Producto poco tóxico para aves y abejas, y moderadamente tóxico para peces. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. **"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".** Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Fecha de Fabricación - Fecha de Vencimiento
No. Lote - Contenido Neto



Nombre del fabricante o formulador: CIA. CIBELES S.A.
Planta Industrial Ruta 74 Km. 26 - Suárez - Canelones
País de origen: Uruguay

Nombre y dirección de la firma registrante:
CIA. CIBELES S.A.

12 de diciembre 767 - Tel.: 22091001

E-mail: agro@cibeles.com.uy - Montevideo - URUGUAY

* Marca registrada de Cibeles



CUIDADO



RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

HIGHWAY 300 SC es un fungicida de acción sistémica como preventivo, curativo y erradicante de muchas enfermedades causadas por hongos. **HIGHWAY 300 SC** incorpora un novedoso triazol capaz de controlar de forma eficiente muchas enfermedades que no son eficientemente controladas por otros triazoles. Se recomienda el uso de Grun Ol a razón de 500 cc / ha para mejorar la dispersión y penetración del fungicida.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis cc/ha	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Trigo	Roya de la hoja	<i>Puccinia spp.</i>	400 – 500	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
	Golpe blanco	<i>Fusarium Graminearum</i>	500 cc (*)	Aplicar a inicio de floración si se presentan las condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad.
Cebada	Ramularia	<i>Ramularia collocygni</i>	400 – 500 (**)	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

(*) Se recomienda agregar 500 cc de Cibencarb 500 F para un mejor control.

(**) Puede combinarse con 700 cc de Boscal 500 SC para lograr un mejor control.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones: las aplicaciones se pueden repetir a los 10 o 20 días dependiendo de las condiciones ambientales predisponentes al desarrollo de las enfermedades.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas. Como no se conocen todos los productos a la venta, se aconseja realizar una prueba para observar el aspecto físico de la mezcla y evaluar el efecto sobre una pequeña parcela antes de realizar la aplicación, fundamentalmente coadyuvantes.

Tiempo de espera: Trigo y cebada: 30 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Llene el tanque de aplicación con agua limpia. Luego agregue la cantidad recomendada de **HIGHWAY 300 SC** y agite el contenido para lograr una mezcla homogénea. Mantener la agitación durante la aplicación.

HIGHWAY 300 SC puede utilizarse para aplicaciones terrestres o aéreas, y se recomienda no utilizar un volumen de agua menor a 200 L / há y 40 L/há respectivamente. No debe de aplicarse en días con mucho viento, temperaturas muy altas o humedad relativa muy baja.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".



CUIDADO

