PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL (IPCS/OMS, 2019).
Antídotos: No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** en caso de **ingestión, NO** provoque el vomito. Si está consciente dele a beber un vaso de agua. Procure asistencia médica inmediata. En caso de **contacto con los ojos,** lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Procure asistencia médica inmediata. En caso de **contacto con la piel,** quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua. En caso de **inhalación,** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. Otras advertencias: PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: usar guantes de nitrilo. Usar mameluco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameluco. Usar botas por dentro del mameluco. Usar careta antiparras y máscara de tipo multigas con filtros para polvos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores. lombrices:
A) Medidas Generales: - No producir deriva. - No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales.- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. - La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.
B) Peligrosidad del Formulado/Ingrediente Activo: TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: **LIGERAMENTE TÓXICO.** TOXICIDAD PARA AVES: **LIGERAMENTE TÓXICO.** TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: **PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.** TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): **PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.**
C) Destino Ambiental: Alta solubilidad, hidrofílico, muy móvil en suelo y altamente lixiviable, por lo tanto, presenta riesgo de contaminar aguas subterráneas. Estable por fotólisis e hidrólisis acuosa. Bajo riesgo de bioacumulación.
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RIGIDOS (Bidones, botellas, metálicos) realice el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio "CAMPOLIMPIO" más cercano (www.campolimpio.org.uy) cumpliendo con los establecido en el decreto del MA número 152/013.
Productos vencidos y/o obsoletos Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092 146145 o al info@campolimpio.org.uy. Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica" .
"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722". "CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS". "NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA"

HERBICIDA

CLOCIB 720 SL

Concentrado Soluble

Composición del producto:

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
CLOPIRALIDA SAL DIMETILAMINA	**70 %**	**885 g/L**
EQUIVALENTE EN CLOPIRALIDA	**57 %**	**720 g/L**

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: derivado del ácido picolínico

Grupo de Resistencia:

Grupo WSSA	4	HERBICIDA

USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Producto NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE
Producto Autorizado por el MGAP - Número de Registro: 4885

Contenido Neto: 1 L
Número del lote o partida:
Fecha de fabricación del producto (mes y año):
Tiempo de validez del producto (años): 2 años
Fecha de vencimiento (mes y año):

cibeles

Nombre del fabricante: Cia. Cibeles S.A
País de origen: URUGUAY

Nombre y dirección de la firma registrante:
Cia. Cibeles S.A.
12 de diciembre 767. Montevideo.
Tel.: 22091001 - agro@cibeles.com.uy

® Marca registrada de Cibeles

CLBET1LUYV1

RECOMENDACIONES DE USO: Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: CLOCIB 720 SL es un herbicida que controla malezas de hoja ancha, de acción hormonal (auxina sintética) selectivo para los cultivos registrados. Controla malezas anuales y perennes. Altamente efectivo sobre malezas de las familias: umbelíferas, solanáceas, asteráceas, algunas leguminosas. De uso post emergente, se absorbe tanto por hojas como por raíz y se trasloca al punto de crecimiento. Posee efecto residual, el mismo varía dependiendo del tipo de suelo, temperatura o humedad.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas controladas		Dosis cc/há
	Nombre común	Nombre científico	
LOTUS *(Lotus corniculatus L.)*	Cardo negro Cardo ruso	*Cirsium vulgare* *Cardus acanthoides*	40 - 50 [1] 50 - 60 [2]
TRIGO *(Triticum aestivum L.)* **CEBADA** *(Hordeum vulgare L.)* **AVENA** *(Avena sativa L.)*	Yuyo colorado Biznaguilla Amor seco Nabo silvestre Abrepuños Correhuela Yerba carnicera Quinoa Llanten Enredadera anual Sanguinaria Lengua de vaca Verdolaga Senecio Senecio	*Amaranthus hybridus* *Ammi majus* *Bidens pilosa* *Brassica campestris* *Centaurea calcitrapa* *Convolvulus arvensis* *Conyza bonariensis* *Chenopodium album* *Plantago lanceolata* *Polygonum convolvulus* *Polygonum aviculare* *Rumex crispus* *Portulaca oleracea* *Senecio grisebachii* *Senecio selloi*	40 - 50
EUCALIPTUS GLOBULUS *(Eucalyptus globulus Labill.)*; **EUCALIPTUS GRANDIS** *(Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden)*	Cardo ruso Cardo negro Senecio madagascariensis Manzanilla Manzanilla	*Carduus nutans* *Cirsium vulgare* *Senecio madagascariensis* *Anthemis cotula* *Matricaria chamomilla*	250 - 500
PINO *(Pinus taeda L.)* **PINO** *(Pinus elliottii Engelm.)*	Biznaga Biznaguilla Sanguinaria Enredadera anual	*Ammi visnaga* *Ammi majus* *Polygonum aviculare* *Polygonum convolvulus*	400 – 1000
COLZA *(Brassica napus L.)*	Cardo ruso Cardo negro Sanguinaria Biznaga	*Carduus nutans* *Cirsium vulgare* *Polygonum aviculare* *Ammi visnaga*	75 - 150
MOSTAZA ETIOPE O ABISINIA *(Brassica carinata (L.) A. Braun)*	Biznaga Manzanilla Cardo negro Sanguinaria Enredadera anual Abrepuño amarillo Diente de león Yerba carnicera	*Ammi visnaga* *Anthemis cotula* *Carduus nutans* *Polygonum aviculare* *Polygonum convolvulus* *Centaurea solstitialis* *Taraxacum officinalis* *Conyza bonariensis*	40 - 80
BARBECHO	Yerba carnicera	*Conyza bonariensis*	70 - 100

Momento(s) de aplicación: • Lotus: de 1er año a partir de 4 a 6 hojas trifoladas desarrolladas y con los cardos en estado de roseta, antes que emitan el vástago floral. • Lotus : de 2do. año tanto en pastura como en semillero. • Trigo, cebada y avena: aplicar después que la gramínea tenga 5 hojas. • Eucaliptus y pino: aplicar sobre plantas que tengan un mínimo de 20 cm. de altura y con malezas en estado vegetativo. Utilizar la dosis máxima con malezas de alto porte y/o en etapas reproductivas. • Colza y carinata: desde que el cultivo tiene 3 hojas hasta emisión del vastago. • Barbecho: aplicar en mezcla con glifosato y 2-4-D. Dejar transcurrir 50 días entre la aplicación y la siembra de soja, girasol, papa y otros cultivos. **Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde:** Una sola aplicación por ciclo de cultivo. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** • Calidad de agua: • Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm $CaCO_3$), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar. • El pH de estabilidad para herbicidas está entre 4 y 6. Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. • La calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. • Modo de preparación: Se coloca agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% con el revolvedor prendido. En mezclas se deben ir agregando los químicos de a uno, de manera que no se mezclen a altas concentraciones. SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO. • Tecnología de aplicación: • Aplicar con equipos terrestres y aéreos. • El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares. **Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios, Resol. s/n de 14/5/2004: Prohibense las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado, Prohíbense las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeros), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado, Resol. Nº 188 DE 25/3/2011: Prohíbense las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos, Prohíbense las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos, Resol. Nº129 de 27/2/2008.- Prohibir la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales, Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. Compatibilidad y fitotoxicidad:** es compatible con otros herbicidas como DAMINE Clb 60, DOMBELL 480 SL, RANGO 480, GLIFOWEED PLATINUM. En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. Constante de disociación del ingrediente activo clopiralida: ácido fuerte (pKa: 2,01). **Tiempos de espera:** para pastoreo o corte para forrajes: **7 días. Tiempo de reingreso al cultivo:** no ingresar al área tratada dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Otras informaciones necesarias respecto al uso: Lavado de equipo post-aplicación:** • En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo mas reducido posible. • Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se direccione a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo. **PREVENCION DE RESISTENCIA:** se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar eliminando las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

CUIDADO

USO EXCLUSIVO COMERCIAL