Daminé cib 60

Herbicida concentrado emulsionable

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
2,4-D, sal amina:	50,8%	600 g/l
2,4-D ácido	42,4%	500 g/l

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo Quimico: ACIDO FENOXICARBOXILICO.
Clasificación toxicológica: Clase II (dos) **Moderadamente peligroso** IPCS/OMS 2004.
Antídotos: No tiene antídoto.
Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vomito. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la zona afectada con abundante agua. Contacto con los ojos: lavado con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los parpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. **EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL. 1722 / CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.**
Precauciones para evitar daños a personas que aplican, manipulan y a terceros, e instrucciones de manejo de envases.: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA
Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves , peces y abejas:
Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TOXICO
Toxicidad para peces: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registrante: **Cia.Cibeles SA**
cibeles
12 de Diciembre 767 • Montevideo • Tel.: 209 1001

Formulado en Uruguay por:
Cia. Cibeles SA
Planta Industrial:
Suarez / Canelones

Producto autorizado por el M.G.A.P.
Registro Nº 2762
Fecha de elab.:
Fecha de venc.:
Lote:
Cont. Neto: **5 lts.**

NOCIVO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)"

Generalidades e instrucciones para su uso: DAMINÉ 60 Cib es un herbicida concentrado, post emergente, sistémico y selectivo para el control de hoja ancha en cultivos de gramíneas. DAMINÉ 60 Cib penetra a través de hojas y tallos y se trasloca a toda la planta. DAMINÉ 60 Cib no debe aplicarse con temperaturas inferiores a 12ºC pues la acción del producto se enlentece con el frío. Los mejores resultados se obtienen con días claros, soleados temperaturas superiores a 15ºC y sin viento, con buena humedad en el suelo y activo crecimiento de las malezas.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plaga, enfermedad o maleza	
	Nombre común	Nombre científico
Trigo	Yuyo colorado	Amaranthus spp
Cebada	Verdolaga	Portulaca oleracea
Avena	Cepa caballo	Xanthium spinosum
Arroz	Chamico	Datura feroz
Alpiste	Diente de León	Taraxacum officinale
Raigras	Mostacilla	Rapistrum rugosum
Maíz	Nabo	Brassica campestris
Sorgo	Abrojo	Xanthium cavanillesi
Caña de azùcar	Cerrojo	Sonchus oleraceus
	Capiquí	Stelaria media

Dosis:
Trigo y cebada : 1 a 1,5 lt/há
Caña de azúcar : 2 a 5 lt en pre-emergencia del cultivo o 2 a 3 lt/há en post-emergencia.
Maíz y sorgo : 0.75 lt/há malezas de 2 a 6 hojas y/o 1 lt/há en aplicación total.
Arroz : 1 a 2 lt/há

Épocas de aplicación: Trigo, cebada, arroz, avena, desde macollaje a comienzo de encañado. Maíz y sorgo con plantas de hasta 15 cm. de altura, pulverización total, con plantas más grandes pulverización dirigida usando caños de bajada al entresurco. Caña de Azúcar en pre-emergencia o en post emergencia pero luego que las plantas tengan mas de 20 cm de altura.

Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera: Tiempo de espera: 10 días
No pastorear animales en áreas tratadas hasta 3 semanas después del tratamiento.

Compatibilidades: DAMINÉ 60 Cib es compatible con otros herbicidas como DOMBELL y RANGO 480. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico,o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo

MODO DE PREPARACION Y TECNICAS DE APLICACION: Coloque agua en el tanque hasta la mitad, agregue la dosis necesaria de DAMINÉ 60 Cib, agite, complete el volumen de agua, manteniendo los agitadores en funcionamiento.
Método de aplicación: DAMINÉ 60 Cib se aplica con pulverizadores terrestres o avión. Se puede mejorar la acción del herbicida con el agregado de un surfactante. Utilizar boquillas de abanico plano, calibre la máquina aplicadora usando como mínimo 200 lts. de agua /há terrestre, y/o no menos de 30 lt/há en pulverización aérea. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Nota: Cia. Cibeles SA garantiza el contenido de activo y la calidad de este producto de acuerdo a lo que se establece en el registro dentro del periodo de validez del lote. Como el almacenamiento y uso están fuera de su control y se realizan en condiciones de medio variables, no se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse por cualquier causa.