

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA

HALLEY 60 WG

HERBICIDA

Metsulfuron metil 60 %

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos, o su inhalación. No comer, beber, ni fumar durante su manipulación. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas. No respirar la nube de pulverización ni pulverizar en contra del viento. Evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y en un lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar gafas, guantes, botas de goma, ropa protectora adecuada.

Clasificación Toxicológica: Clase "PRODUCTO POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL". IPCS/OMS(2009)

Antídotos: No tiene antídoto

Primeros auxilios: En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua o agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

"CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722.

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: HALLEY 60 WG es un herbicida sistémico de uso pre y post emergente para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de trigo, cebada y arroz. SU MODO DE ACCION es inhibir la enzima acetolactato sintetasas precursora de formación de aminoácidos esenciales a través de piruvato, provocando una sintomatología de amarillamiento, interrupción del crecimiento en 3-5 días post aplicación, necrosis de tejidos terminales y muerte completa de hojas, tallos y raíz en 2-3 semanas. HALLEY 60 WG cuando llega al suelo mantiene su efecto residual herbicida por varias semanas dependiendo del tipo de suelo y dosis aplicada.

Fecha de elaboración:

Venta autorizada por el MGAP.

Fecha de vencimiento:

Registro N° 4150

Contenido neto:

Lote:

SIN VALOR COMERCIAL

**LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL PROSPECTO DE LA CAJA
USO AGRICOLA**

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta

Cia. Cibeles S.A.



cibeles

Oficina: 12 de Diciembre 767 - Montevideo - Uruguay
Tel.: 2209 1001 - Fax: Int. 130 - Email: cibeles@cibeles.com.uy
PLANTA: Ruta 74 km. 26 - J. Suárez
www.cibeles.com.uy

Fabricante/formulador:

SINOCHEM NINGBO CHEM. CO. CHINA

**ESCALA DE TOXICIDAD:
CATEGORIA IV (CUATRO)**

