

IMITRIN 115[®]

Insecticida

Suspensión concentrada

Imidacloprid9 %100 g/L

Beta Cyflutrin1,35 %15 g/L

Precauciones y advertencias:

Clasificación toxicológica: CLASE II (Dos). PRODUCTO Moderadamente PELIGROSO IPSC/OMC 2006.

Antídotos: No tiene, tratamiento sintomático.

Grupo químico: Imidacloprid: neonicotinoide y beta cyflutrin: piretroide

Primeros auxilios: En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarle a un lugar ventilado. Consultar inmediatamente a un médico.

Concurrir al médico llevando etiqueta y/o envase. En caso de intoxicación llamar al CIAT (HOSPITAL DE CLINICAS) tel 1722.

"Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas".

Precauciones para evitar daños a personas que aplican, manipulan y a terceros: Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos, o su inhalación. No comer, beber, ni fumar durante su manipulación. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas. No respirar la nube de pulverización ni pulverizar en contra del viento. Evitar la deriva. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y en un lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol.

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar gafas, guantes, botas de goma, ropa protectora adecuada.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: **Toxicidad para peces:** extremadamente tóxico. **Toxicidad para aves:** ligeramente a moderadamente tóxico. **Toxicidad para abejas:** Altamente tóxico. No aplicar directamente sobre las abejas ni sobre las colmenas. Se recomienda no aplicar sobre vegetales o cultivos que estén en floración si los mismos se caracterizan por poseer flora apícola. En el caso de aplicar el producto sobre dichos vegetales o cultivos que poseen flora apícola ya sea antes o durante la floración asegurarse de mantener las colmenas a una distancia mínima de 4 kms. (dependiendo fundamentalmente de la flora apícola y fuentes de agua disponible para las abejas en la zona y del estado del tiempo) durante todo el periodo de floración, a los efectos de que las abejas no tengan un eventual contacto con el fitosanitario aplicado ni con sus residuos tóxicos. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas. "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas(adultos o estados inmaduros) , en organismos acuáticos y/o en peces debido al eventual efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto, de dosis subletales o letales del formulado o sus residuos."

Disposición final de líquidos: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "triple lavado" del mismo, volcando el líquido remanente en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal.

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

Instrucciones de almacenamiento: Mantener en su envase original, bien cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado, alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito, señalizando con cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)". Debe estar alejado de las viviendas. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave.

USO AGRICOLA - LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA



cibeles

Registrante: Cia. Cibeles S.A.
12 de Diciembre 767 • Tel.: 2209 3011
E-mail: cibeles@cibeles.com.uy
Montevideo • Uruguay

Producto autorizado por el M.G.A.P.

Registro N° 3740

Formulado en Uruguay por:

Cia. Cibeles S.A.

Planta Industrial: Ruta 74, km 26
Joaquín Suárez / Canelones

* Marca registrada de Cibeles



NOCIVO



Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

IMITRIN 115 es un insecticida especial para controlar insectos picosuctores. **IMITRIN 115**, posee gran efecto de volteo, rápida penetración y traslocación en la planta, mayor resistencia al lavado por lluvia y prolongada residualidad. A su vez la combinación de ingredientes activos con distinto modo de acción, prevén la aparición de resistencia y aumentan el espectro de plagas controladas.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Nombre común	Plaga	Nombre científico	Dosis	Momento de aplicación
Soja	Chinche verde		Nezara viridula	800 cc	Aplicar cuando se note la aparición de la plaga
	Chinche de la alfalfa		Piezodorus guildini		

Compatibilidad y fitotoxicidad:

IMITRIN 115 es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas frecuentemente usados. No mezclar con productos de reacción alcalina. Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tiene dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla en el tanque de la aplicadora un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción entre los productos no deseada a raíz del uso de dicha mezcla. No es fitotóxico bajo las condiciones de uso recomendado.

Tiempo de reingreso mínimo:

Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya secado completamente y/o los depósitos estén adheridos dejando transcurrir como mínimo 24 horas

Tiempo de espera:

Soja 21 días.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Agitar bien el envase, colocar agua en el tanque hasta la mitad aproximadamente, verter **IMITRIN 115** en el tanque, agitar, y completar con agua y continuar agitando. **IMITRIN 115** puede ser utilizado tanto en aplicaciones aéreas como terrestres. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua, de las máquinas de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Una vez finalizada la aplicación lave el tanque con agua y jabón, evitando derramar el agua de lavado sobre fuentes de agua. Utilice protección adecuada para todas estas labores.

Nota: El fabricante garantiza el contenido de activo declarado, dentro del plazo de validez del producto. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de su control no se responsabiliza por daños o fallas que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia de uso o almacenamiento del producto.

