

MULTIPLIC[®] 3FS

Curasemillas
Difenoconazole (30 g/l)
Suspensión concentrada

MULTIPLIC 3FS es un curasemillas que aplicado a la semilla protege a ésta y a la plántula hasta después de la emergencia. No afecta la germinación y no tiene fitotoxicidad para el cultivo recomendado.

Cont. neto **5L**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO

Producto autorizado por el MGAP
Registro N° 3112
USO AGRICOLA



Registrante:

cibeles

12 de Diciembre 767 Mdeo.
Tel: 2209 1001

® Marca Registrada de Cía. CIBELES

Formulado en el Uruguay por
COMPANÍA CIBELES S.A.
Planta Suárez Canelones



Precauciones de empleo y destrucción de envases

No comer, beber o fumar mientras está tratando semillas. Utilizar guantes, botas y mameluco para manipular el producto. Lavar los equipos con abundante agua, evitando contaminar cursos de agua con el lavado. Finalizado el tratamiento lavarse prolijamente todas las partes del cuerpo expuestas al producto.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

No transportar ni almacenar con alimentos.

Precauciones, indicación de veneno y antídotos

No tiene antídoto, aplicar tratamiento sintomático. Clasificación toxicológica: Poco peligroso en el uso normal (IPCS/OMS 2004)

Primeros auxilios:

En caso de ingestión no provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua.
En caso de contacto ocular, lavado de los ojos con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado

En caso de intoxicación llamar al CIAT (Hospital de Clínicas 7º piso tel 1722). Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase del producto.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Enfermedad Nombre común	Nombre científico
Trigo	Carbón hediondo Carbón volador Golpe blanco	Tilletia foetida Ustilago tritici Fusarium graminearum

Modo de aplicación: se puede aplicar con máquinas curasemillas de tambor rotativo.

Método de aplicación: colocar las semillas en el tambor y luego agregar el curasemillas en la dosis correspondiente diluido en 500-800 cc de agua para cada 100 kg de semillas. Mezclar hasta que las semillas queden uniformemente coloreadas.

Epocas de aplicación: previo a la siembra.

Dosis Trigo: 200 cc/100 kg de semilla.

Compatibilidades: MULTIPLIC 3FS es compatible con otros fungicidas e insecticidas utilizados como curasemillas.

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta"

Art 49.- "No debe usarse para tratar granos destinados a alimentación humana o animal, ni para industrialización"

El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada



COMPANÍA CIBELES S.A.
12 de Diciembre 767 Tel.: 2209 1001
www.cibeles.com.uy

